

令和 8 年度 乳幼児予防接種のすすめかた

- ◆予防接種法で定められている予防接種は、医療機関で受ける個別接種になります。
- ◆接種を受ける前に、市から出生届提出時に配布している「予防接種と子どもの健康」をよく読みましょう。
- ◆予防接種情報は、市ホームページ、市公式 LINE からもご覧いただけます。



村山市公式 LINE

【 接種料金 】 定期接種：無料 ※対象者の期間を過ぎると任意接種となり、料金が有料(自己負担)になります。
任意接種：有料

- 【 持ち物 】
- ・ 予診票
 - ・ 母子健康手帳
 - ・ マイナ保険証等、診察券
 - ・ 接種券 ※村山市外（山形県内）の医療機関で接種する場合のみ必要です。
医療機関に確認（予約）後、母子健康手帳を持参のうえ、
保健課窓口にお越しください。

村山市健康づくりキャラクター ほっぴー



一緒にやろうよ健康づくり
村山市

【 接種できる医療機関 】

村山市内の医療機関は下表をご覧ください。○印の予防接種が接種できます。

村山市外、山形県外の医療機関で接種をご希望の場合は保健課へお問合せください。

医療機関	電話	接種日	予防接種受付時間	予約	① ロタウイルス	② 小児用肺炎球菌	③ B型肝炎	④ 五種混合	⑤ ヒブ	⑥ B C G	⑦ 麻しん風しん混合	⑧ 水痘	⑨ 日本脳炎	任意
														おたふくかぜ
たておか小児 クリニック (小児科)	0237- 55-2960	月～土 曜日	午後 0:00～0:30 午後 5:00～5:30	必要	○					○	○	○	○	○
羽根田医院 (小児科)	0237- 54-3888		午前 9:00～12:00 午後 2:00～ 5:30	不要	○					○	○	○	○	○
はんだ クリニック (内科)	0237- 55-3511		※水・土は 午前のみ	午前 8:30～11:00 午後 2:00～ 5:00	必要	/					○	○	○	○
かるべ クリニック (内科)	0237- 53-0770		午前 8:30～11:30 午後 2:00～ 5:00			/					○	/	○	/

種類		回数	標準的な接種期間 (できるだけこの期間に受けましょう)	留意事項など	対象者	
ロタウイルス 経口生	ロタリクス (1価)	2回	初回接種を 生後2か月～14週6日後まで (約3か月10日)	経口接種です。 腸重積症の既往歴、または先天性 消化管障害がある場合は対象外 です。	出生6週0日後 ↓ 24週0日後まで	
	ロタテック (5価)	3回			出生6週0日後 ↓ 32週0日後まで	
小児用肺炎球菌 不活化	初回	3回	生後2か月～7か月未満	初回は、27日(4週間)以上の 間隔で、 <u>生後12か月までに</u> <u>3回受けましょう。</u>	2か月 ↓ 5歳未満	
	追加	1回	3回目接種後、60日間以上の 間隔で、生後12か月～15か 月未満			
B型肝炎 不活化	1回目		生後2か月～	母子感染予防のため、出生後にB 型肝炎ワクチンを受けた方は、健 康保険が適応されるため対象外 です。	1歳未満	
	2回目		1回目から27日(4週間)以 上の間隔で			
	3回目		1回目から139日(20週、 約5か月)以上の間隔で、生後 9か月未満			
五種混合 (ジフテリア、百日せき、 破傷風、ポリオ、ヒブ) 不活化	1期初回	3回	生後2か月～7か月未満	1期初回は、20～56日(3～8 週間)の間隔で受けましょう。	2か月 ↓ 7歳6か月未満	
	1期追加	1回	3回目接種後、 6か月～18か月の間隔で			
接種を開始している方(※) 令和6年3月までに	四種混合 (ジフテリア、 百日せき、 破傷風、ポリオ) 不活化	1期初回	3回	生後2か月～12か月未満	/	2か月 ↓ 7歳6か月未満
		1期追加	1回	3回目接種後、 12か月～18か月の間隔で		
	ヒブ 不活化	初回	3回	生後2か月～7か月未満		2か月 ↓ 5歳未満
		追加	1回	3回目接種後、 7か月～13か月の間隔で		
BCG(結核) 注射生	1回		生後5か月～8か月未満		1歳未満	

※四種混合とヒブを接種した方で、それぞれ追加(4回目)の接種までお済みでない場合は、残りの接種を**五種混合に代える**ことができます。

定期予防接種 【 1歳以降に接種を始めるも 】

種類	回数	標準的な接種期間 (できるだけこの期間に受けましょう)	留意事項など	対象者	
麻しん 風しん 注射生	1期	生後12か月～ 24か月(2歳)未満	1歳になったら早めに受けましょう。	左に同じ	
	2期	小学校入学前の1年間 (年長児の期間)	R2年4月2日～ R3年4月1日生	左に同じ	
水痘 (水ぼうそう) 注射生	1回目	生後12か月～15か月未満	水痘にかかったことがある方は、 対象外です。	12か月) 3歳未満	
	2回目	1回目接種後、 6か月～12か月の間隔で			
日本脳炎 不活化	1期初回	2回	3歳	1期初回は6～28日(1～4週間) の間隔で受けましょう。	6か月)
	1期追加	1回	4歳	2回目接種からおおむね1年後	7歳6か月未満
	2期	1回	9歳～10歳未満	小学4年生へ、個別のお知らせ(予診 票同封)を送付します。	9歳～13歳未満
二種混合 (ジフテリア、破傷風) 不活化	1回		11歳～12歳未満	小学6年生へ、個別のお知らせ(予診 票同封)を送付します。	11歳～13歳未満
HPV (ヒトパピローマ ウイルス感染症) 不活化	3回 (または2回※)		中学1年生の学年	小学6年生の女子へ、個別のお知らせ(予診 票同封)を送付します。 ※1回目の接種を15歳未満に行う と、接種は2回でも可となります。	小学6年生) 高校1年生の 女子

任意予防接種 【 希望される方に費用の一部を助成しま 】

北村山地区内の実施医療機関で接種すると、窓口で助成額分が差し引かれ、**残額分が自己負担**になります。
市報やホームページ、市内実施医療機関に掲示されるポスター等で随時お知らせします。

種類	回数	助成の対象者	1回あたりの助成額 (接種費用の半額程度の予定)	
インフルエンザ (※1)	不活化	6か月～12歳：2回まで 13歳以上：1回	接種日当日に6か月～ 18歳になる学年(高校3年生相当)	1,900円
	経鼻生	1回	2歳～18歳	3,800円
おたふくかぜ 注射生 (※2)	2回	1回目：1歳～2歳未満 2回目：年長児<NEW> ◆令和8年度より対象拡充	3,000円	

※1 インフルエンザ予防接種の助成は、令和8年10月1日から開始予定です。

※2 おたふくかぜ予防接種については、対象のお子さんに個別にお知らせを配布します。

【 予防接種の間隔 】

◇注射生ワクチンの接種後、別の種類の注射生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔をおいて接種します。

例① 麻しん風しん注射生を10/1に接種したら、
水痘注射生は10/29から接種可能

◇不活化ワクチン接種後の間隔は定めがありません。

◇ただし、同一種類のワクチンを複数接種する場合は、それぞれ定められている間隔になります。

例② 水痘注射生 1回目と2回目の間隔は、
6～12か月あける。
例③ ヒブ不活化 1回目と2回目の間隔は、
27～56日(4～8週間)あける。

◇医師が必要と認めた場合、複数の予防接種を、同時に接種することができます。




【 対象者の考え方 】

△か月～◎歳未満 とは？

出生から△月後の同じ日から、◎歳の誕生日の前日までのことです。

<例>4/1 生まれの方が 小児用肺炎球菌（対象者：2か月～5歳未満）を受ける場合
6/1 から5歳の誕生日前日の3/31まで接種が可能

小児用肺炎球菌の対象者の範囲



出生◆週◇日後 とは？

<例>ロタウイルスワクチンの場合

ロタウイルスワクチンの初回接種（1回目）は、生後「6週0日後」から接種が可能になりますが、生後「2か月」から「14週6日後」までの期間に受けることが推奨されています。

※生まれた日の翌日を「出生0週1日後」とします。

「6週0日後」とは、6週間後の同じ曜日（約1か月半）のことです。

「14週6日後」は、生まれた日から14週間後+6日目（約3か月10日）のことです。

日	月	火	水	木	金	土
				10/1 生まれた日	10/2 0週1日後	10/3 0週2日後
10/4 0週3日後	10/5 0週4日後	10/6 0週5日後	10/7 0週6日後	10/8 1週0日後	10/9 1週1日後	10/10 1週2日後