

令和7年度 乳幼児予防接種のすすめかた

予防接種法で定められている予防接種は、医療機関で受ける個別接種になります。

接種の前に、市で配布している「予防接種と子どもの健康」をよく読みましょう。

予防接種情報は、市ホームページ、市公式LINEからもご覧いただけます。



村山市公式LINE

【接種料金】 定期接種：無料

※対象者の期間を過ぎると任意接種となり、料金が有料(自己負担)になります。

任意接種：有料

【持ち物】

- ・予診票
- ・母子健康手帳
- ・健康保険証、診察券
- ・接種券 ※村山市外（山形県内）の医療機関で接種する場合

【接種場所】


村山市内の医療機関（下表をご覧ください）

村山市外（山形県内）の医療機関

接種券が必要です。

医療機関に確認（予約）後、保健課窓口にお越しください。

必ず母子健康手帳を持参してください。



【村山市内の個別接種 実施医療機関】 ○印の予防接種が接種できます

医療機関	電話	接種日	予防接種受付時間	予約	① ロタウイルス	② 小児用肺炎球菌	③ B型肝炎	④ 五種混合 (または、四種混合・ヒブ)	⑤ BCG	⑥ 麻しん風しん混合	⑦ 水痘	⑧ 日本脳炎	任意 おたふくかぜ
たておか小児クリニック (小児科)	0237-55-2960	月～土曜日 (水・土曜日は午前のみ)	午後 0:00～ 0:30 午後 5:00～ 5:30	必要	○				○	○	○	○	○
羽根田医院 (小児科)	0237-54-3888		午前 9:00～12:00 午後 2:00～ 5:30	不要	○				○	○	○	○	○
はんだクリニック (内科)	0237-55-3511		午前 8:30～11:00 午後 2:00～ 5:00	必要						○	○	○	
かるべクリニック (内科)	0237-53-0770		午前 8:30～11:30 午後 2:00～ 5:00							○		○	

<問合せ先> 村山市保健課 健康指導係

TEL) 0237-55-2111 (内線 136)



定期予防接種【 出生～1歳までに接種を始めるもの 】



種類		回数	標準的な接種期間 (できるだけこの期間に受けましょう)	留意事項など	対象者 (詳しくは裏面)
ロタウイルス 経口生	ロタリクス (1 価)	2 回	初回接種を 生後2か月～14 週 6 日後まで (約 3 か月 10 日)	経口接種です。 腸重積症の既往歴、または先天性消化管障害がある場合は対象外です。	出生 6 週 0 日後 ～ 24 週 0 日後まで
	ロタテック (5 価)	3 回			出生 6 週 0 日後 ～ 32 週 0 日後まで
小児用肺炎球菌 不活化	初回	3 回	生後2か月～7 か月未満	初回は、27 日 (4 週間) 以上の間隔で、 <u>生後 12 か月までに 3 回受けましょう。</u>	2 か月 ～ 5 歳未満
	追加	1 回	3 回目接種後、60 日間以上の間隔で、生後 12 か月～15 か月未満		
B 型肝炎 不活化	1 回目		生後2か月～	母子感染予防のため、出生後に B 型肝炎ワクチンを受けた方は、健康保険が適応されるため対象外です。	1 歳未満
	2 回目		1 回目から 27 日 (4 週間) 以上の間隔で		
	3 回目		1 回目から 139 日 (20 週、約 5 か月) 以上の間隔で、生後 9 か月未満		
五種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ) 不活化	1 期初回	3 回	生後2か月～7 か月未満	1 期初回は、20～56 日 (3～8 週間) の間隔で受けましょう。	2 か月 ～ 7 歳 6 か月未満
	1 期追加	1 回	3 回目接種後、6 か月～18 か月の間隔で		
令和 6 年 3 月未までに 接種を開始している方(※)	四種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ) 不活化	1 期初回	3 回	1 期初回は、20～56 日 (3～8 週間) の間隔で受けましょう。	2 か月 ～ 7 歳 6 か月未満
		1 期追加	1 回		
	ヒブ 不活化	初回	3 回	初回は、27～56 日 (4～8 週間) の間隔で、 <u>生後 12 か月までに 3 回受けましょう。</u>	2 か月 ～ 5 歳未満
		追加	1 回		
BCG (結核) 注射生		1 回	生後5か月～8 か月未満		1 歳未満

※初回 1 回目に四種混合とヒブを接種した場合は、追加（4 回目）まで四種混合とヒブをそれぞれ接種しましょう。



定期予防接種【 1歳以降に接種を始めるもの 】



種類	回数		標準的な接種期間 (できるだけこの期間に受けましょう)	留意事項など	対象者 (詳しくは裏面)
麻しん 風しん 注射生	1 期		生後12か月～ 24 か月(2 歳)未満	1 歳になったら早めに受けましょう。	左に同じ
	2 期		小学校入学前の 1 年間 (年長児の期間)	令和 7 年度の対象者 H31 年 4 月 2 日～ R2 年 4 月 1 日生	左に同じ
水痘 (水ぼうそう) 注射生	1 回目		生後12か月～15 か月未満	すでに水痘にかかったことがある方は、対象外です。	12 か月)
	2 回目		1 回目接種後、 6 か月～12 か月の間隔で		3 歳未満
日本脳炎 不活化	1 期初回	2 回	3 歳	1 期初回は 6～28 日(1～4 週間)の間隔で受けましょう。	6 か月)
	1 期追加	1 回	4 歳	2 回目接種からおおむね 1 年後	7 歳 6 か月未満
	2 期	1 回	9 歳～10 歳未満	小学 4 年生へ、個別のお知らせ(予診票同封)を送付します。	9 歳～13 歳未満
二種混合 (ジフテリア、破傷風) 不活化	1 回		11 歳～12 歳未満	小学 6 年生へ、個別のお知らせ(予診票同封)を送付します。	11 歳～13 歳未満
HPV (ヒトパピローマウイルス感染症) 不活化	3 回 (または 2 回※)		中学 1 年生の学年	小学 6 年生の女子へ、個別のお知らせ(予診票同封)を送付します。 ※1 回目の接種を 15 歳未満に行うと、接種は 2 回でも可となります。	小学 6 年生) 高校 1 年生の 女子



任意予防接種【 希望される方に費用の一部を助成します 】



北村山地区内の実施医療機関で接種すると、窓口で助成額分が差し引かれて残額分が自己負担になります。

市報やホームページ、市内実施医療機関に掲示されるポスター等でお知らせします。

種類	回数	対象者	1 回あたりの 助成額 (接種費用の約半額の予定)
インフルエンザ 不活化 (※1)	6 か月～1 2 歳：2 回まで 1 3 歳以上 ：1 回	接種日当日に 6 か月 ～1 8 歳になる学年 (高校 3 年生相当)	1,900 円
おたふくかぜ 注射生 (※2)	1 回	1 歳～2 歳未満	3,000 円

※1 インフルエンザ予防接種の助成は、令和 7 年 10 月 1 日から開始される予定です。

※2 おたふくかぜ予防接種については、対象のお子さんに個別にお知らせを配布します。

【 予防接種の間隔 】

◇注射生ワクチンの接種後、別の種類の注射生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔をおいて接種します。

例① 麻しん風しん^{注射生}を10/1に接種したら、
水痘^{注射生}は10/29から接種可能

◇不活化ワクチン接種後の間隔は定めがありません。

◇ただし、同一種類のワクチンを複数接種する場合は、それぞれ定められている間隔になります。

例② 水痘^{注射生} 1回目と2回目の間隔は、
6～12か月あける。

例③ ヒブ^{不活化} 1回目と2回目の間隔は、
27～56日(4～8週間)あける。

◇同時接種について

医師が必要と認めた場合、複数の予防接種を同時に接種することができます。




【 対象者の考え方 】

△か月～◎歳未満 とは？ 出生から△月後の同じ日から、◎歳の誕生日の前日までのことです。

例 4/1 生まれの方が 小児用肺炎球菌(対象者:2 か月～5 歳未満)を受ける場合
6/1 から、5 歳の誕生日前日の 3/31 まで接種が可能

小児用肺炎球菌の対象者の範囲



出生◆週◇日後 とは？ 【ロタウイルスワクチン対象年齢と標準的な接種期間の考え方】

ロタウイルスワクチンの初回接種(1回目)は、生後「6週0日後」から接種が可能になりますが、生後「2か月」から「14週6日後」までの期間に受けることが推奨されています。

※生まれた日の翌日を「出生0週1日後」とします。

「6週0日後」とは、6週間後の同じ曜日(約1か月半)のことです。

「14週6日後」は、生まれた日から14週間後+6日目(約3か月10日)のことです。

日	月	火	水	木	金	土
				10/1 生まれた日	10/2 0週1日後	10/3 0週2日後
10/4 0週3日後	10/5 0週4日後	10/6 0週5日後	10/7 0週6日後	10/8 1週0日後	10/9 1週1日後	10/10 1週2日後