

令和6年度 乳幼児予防接種のすすめかた

予防接種法で定められている予防接種は、医療機関で受ける個別接種になります。
接種前に、市で配布している「予防接種と子どもの健康」をよく読みましょう。

【接種料金】 無料

※対象者の期間を過ぎると任意接種となり、料金が有料(自己負担)になります。

【接種場所】 村山市内の医療機関（下表をご覧ください）
 村山市外（山形県内）の医療機関

接種券が必要です。

接種券は医療機関に確認（予約）後、保健課窓口においでください。

必ず母子健康手帳を持参してください。

- 【持ち物】
- ・予診票
 - ・母子健康手帳
 - ・健康保険証、診察券
 - ・接種券（村山市外の医療機関で接種の場合）



【村山市内の個別接種 実施医療機関】 印の予防接種が接種できます

医療機関	電話	接種日	接種受付時間	予約	① ロタウイルス ② 小児用肺炎球菌 ③ B型肝炎 ④ 五種混合 (または、四種混合・ヒブ)	⑤ BCG	⑥ 麻しん風しん混合	⑦ 水痘	⑧ 日本脳炎	任意	
										おたふくかぜ	
たておか小児 クリニック (小児科)	0237- 55-2960	月～土曜日 (水・土曜日は 午前のみ)	午後 0:00～ 0:30 午後 5:00～ 5:30	必要	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
羽根田医院 (小児科)	0237- 54-3888		午前 9:00～12:00 午後 2:00～ 5:30	不要	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
はんだ クリニック (内科)	0237- 55-3511		午前 8:30～12:00 午後 2:00～ 5:30	必要	/		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	/	
かるべ クリニック (内科)	0237- 53-0770		午前 8:30～11:30 午後 2:00～ 5:00		/		<input type="radio"/>	/		<input type="radio"/>	/



定期予防接種【 出生～1歳までに接種を始めるもの 】



種類		回数	標準的な接種期間 (できるだけこの期間に受けましょう)	留意事項など	対象者 (詳しくは裏面)	
ロタウイルス 経口生	ロタリックス (1価)	2回	初回接種を 生後2か月～14週6日後まで (約3か月10日)	経口接種です。 腸重積症の既往歴、または先天性消化管障害がある場合は対象外です。	出生6週0日後 ∩ 24週0日後まで	
	ロタテック (5価)	3回			出生6週0日後 ∩ 32週0日後まで	
小児用肺炎球菌 不活化	初回	3回	生後2か月～7か月未満	初回は、27日(4週間)以上の間隔で、 <u>生後12か月までに3回受けましょう。</u>	2か月 ∩ 5歳未満	
	追加	1回	3回目接種後、60日間以上の間隔で、生後12か月～15か月未満			
B型肝炎 不活化	1回目		生後2か月～	母子感染予防のため、出生後にB型肝炎ワクチンを受けた方は、健康保険が適応されるため対象外です。	1歳未満	
	2回目		1回目から27日(4週間)以上の間隔で			
	3回目		1回目から139日(20週、約5か月)以上の間隔で、生後9か月未満			
令和6年4月から 接種を開始する場合	五種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ) 不活化	1期初回	3回	生後2か月～7か月未満	1期初回は、20～56日(3～8週間)の間隔で受けましょう。	2か月 ∩ 7歳6か月未満
		1期追加	1回	3回目接種後 6か月～18か月の間隔で		
令和6年3月末までに 接種を開始している場合(※)	四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ) 不活化	1期初回	3回	生後2か月～12か月未満	1期初回は、20～56日(3～8週間)の間隔で受けましょう。	2か月 ∩ 7歳6か月未満
		1期追加	1回	3回目接種後 12か月～18か月の間隔で		
	ヒブ 不活化	初回	3回	生後2か月～7か月未満	初回は、27～56日(4～8週間)の間隔で、 <u>生後12か月までに3回受けましょう。</u>	2か月 ∩ 5歳未満
		追加	1回	3回目接種後 7か月～13か月の間隔で		
BCG(結核) 注射生	1回		生後5か月～8か月未満		1歳未満	

※初回1回目に四種混合とヒブを接種した場合は、追加(4回目)まで四種混合とヒブをそれぞれ接種しましょう。



定期予防接種【1歳以降に接種を始めるもの】



種類	回数		標準的な接種期間 (できるだけこの期間に受けましょう)	留意事項など	対象者 (詳しくは裏面)
麻しん 風しん 注射生	1期		生後12か月～ 24か月(2歳)未満	1歳になったら早めに受けま しょう。	左に同じ
	2期		小学校入学前の1年間 (年長児の期間)	令和6年度の対象者 H30.4/2～H31.4/1生	左に同じ
水痘 (水ぼうそう) 注射生	1回目		生後12か月～15か月未満	すでに水痘にかかったことが ある方は、対象外です。	12か月) 3歳未満
	2回目		1回目接種後 6か月～12か月の間隔で		
日本脳炎 不活化	1期初回	2回	3歳	1期初回は6～28日(1～4週 間)の間隔で受けましょう。	6か月)
	1期追加	1回	4歳	2回目接種からおおむね1年後	7歳6か月未満



任意予防接種【希望される方に費用の一部を助成します】



北村山地区内の実施医療機関で接種すると、窓口で助成額分が差し引かれて残額分が自己負担になります。
開始が近くなりましたら、市報やホームページ、市内実施医療機関に掲示されるポスター等でお知らせします。

種類	回数	対象者	1回あたりの 助成額 (接種費用の約半額の予定)
インフルエンザ 不活化 (※1)	6か月～12歳：2回まで 13歳以上：1回	接種日当日に6か月 ～18歳になる学年 (高校3年生相当)	1,900円
おたふくかぜ 注射生 (※2)	1回	1歳～2歳未満	3,000円

※1 インフルエンザ予防接種の助成は、令和6年10月1日から開始される予定です。

※2 おたふくかぜ予防接種については、対象のお子さんに個別にお知らせを配布します。

【 予防接種の間隔 】

◇注射生ワクチンの接種後、別の種類の注射生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔をおいて接種します。

例① 麻しん風しん^{注射生}を10/1に接種したら、水痘^{注射生}は10/29から接種可能

◇不活化ワクチン接種後の間隔は定めがありません。

◇ただし、同一種類のワクチンを複数接種する場合は、それぞれ定められている間隔になります。

例② 水痘^{注射生} 1回目と2回目の間隔は、6～12か月あける。

例③ ヒブ^{不活化} 1回目と2回目の間隔は、27～56日(4～8週間)あける。

◇同時接種について

医師が必要と認めた場合、複数の予防接種を同時に接種することができます。




【 対象者の考え方 】

△か月～◎歳未満 とは？ 出生から△月後の同じ日から、◎歳の誕生日の前日までのことです。

例 4/1 生まれの方が 小児用肺炎球菌(対象者:2か月～5歳未満)を受ける場合
6/1 から、5歳の誕生日前日の3/31まで接種が可能

小児用肺炎球菌の対象者の範囲



出生◆週◇日後 とは？ 【ロタウイルスワクチン対象年齢と標準的な接種期間の考え方】

ロタウイルスワクチンの初回接種(1回目)は、生後「6週0日後」から接種が可能になりますが、生後「2か月」から「14週6日後」までの期間に受けることが推奨されています。

※生まれた日の翌日を「出生0週1日後」とします。

「6週0日後」とは、6週間後の同じ曜日(約1か月半)のことです。

「14週6日後」は、生まれた日から14週間後+6日目(約3か月10日)のことです。

日	月	火	水	木	金	土
				10/1 生まれた日	10/2 0週1日後	10/3 0週2日後
10/4 0週3日後	10/5 0週4日後	10/6 0週5日後	10/7 0週6日後	10/8 1週0日後	10/9 1週1日後	10/10 1週2日後